



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
В СЕЛЕНГИНСКОМ РАЙОНЕ**

Партизанская ул., д. 77, с. Иволгинск, 671050
тел./факс (301-40) 41-0-79, E-mail: ivolg@03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«10» ноября 2017 г.

№ 57

с. Иволгинск
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 19 И/С-п от 10 ноября 2017 года заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Е.А. Кузьминой в отношении муниципального учреждения дополнительного образования «Иволгинский районный центр дополнительного образования» (МУДО «ИРЦДО») ИНН 0308161924 ОГРН 1100327003732, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 42 (указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

- на территории учреждения отсутствует контейнерная площадка для сбора мусора, не представлены и иные специальные закрытые конструкции для сбора мусора, в том числе с размещением их на смежных с территорией организации дополнительного образования контейнерных площадках жилой застройки, что является нарушением п. 2.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (далее по тексту СанПиН 2.4.4.3172-14).

- светопроемы в учебных помещениях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что является нарушением п.5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

- все доски в учебных кабинетах не оборудованы софитами, что является нарушением п. 5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14. регламентирующего, что учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением.

- при проведении лабораторных исследований световой среды в учебных кабинетах установлено, что в кабинетах №№5 и 7 измеренная искусственная освещенность составляет 180 и 188 люкс при нормативе от 300 до 500 люкс, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №14475 от 20 октября 2017г., и является нарушением требования п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

- все оконные рамы двойные деревянные, местами остекление имеют трещины, функционирование форточек некруглогодичное в каждом кабинете, на зиму проклеивают щели в оконных проемах для сохранения теплового режима. Между оконными рамами во всех помещениях

имеются загрязнения, данные места не промываются, что является нарушением требований п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

- внутренняя отделка: все учебные и административные помещения, а так же в коридорах стены и потолки не гладкие, выполнены из цементно-заливных плит выкрашенные вододисперсионной краской, полы во всех помещениях за исключением 2 кабинета выстланы деревянными досками, окрашенными масляной краской, имеются щели, полы не гладкие. Вышеуказанное является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, регламентирующего, что потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

- уборочный инвентарь для уборки санитарного узла (ведро, таз, швабра, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению и хранится совместно со всем уборочным инвентарем, в том числе и уличным, что является нарушением п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 регламентирующего, что уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

- в нарушении п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 учебные столы и стулья не имеют маркировки соответствующей ростовой группе.

- в помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом не выполняются шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей, что является нарушением п.7.3 СанПиН 2.4.4.3172-14

- площадь на одно рабочее место с использованием ПЭВМ не соответствует п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.).

- согласно п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления; тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ; рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию, фактически используются ученические стулья без подъемно-поворотных функций и не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что является нарушением п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

- образовательная деятельность проводится согласно лицензии на осуществления образовательной деятельности №2666 от 29.11.2016., однако в представленном санитарно-эпидемиологическом заключении №03.БЦ.03.000.М.000248.04.16 от 25.04.2016 в приложении отсутствует адрес: РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 42, что свидетельствует об отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является нарушением п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14, регламентирующего, что функционирование организации дополнительного образования осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.

- питьевой режим в учреждении дополнительного образования не организован, что является нарушением п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 регламентирующего, что в организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов.

- при анализе медицинских книжек работников учреждения установлено, что работники Стрелков А.С. и Будажапов Д.М. не прошли своевременно профессиональную гигиеническую подготовку, что является нарушением п.1.8. и 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. устранить нарушения п. 2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. оборудовав площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установить контейнеры с крышками для сбора мусора или использовать другие специальные закрытые конструкции для сбора мусора, в том числе с размещением их на смежных с территорией организации дополнительных образованных контейнерных площадках жилой застройки.
2. устранить нарушения п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. оборудовав светопроемы в учебных помещениях регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы)
3. устранить нарушения п. 5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14. классные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечить равномерным искусственным освещением.
4. устранить нарушения п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив уровни освещенности в учебных помещениях 300 - 500 лк
5. устранить нарушения п. 10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив замену окон с возможностью осуществлять мытье окон снаружи и внутри.
6. устранить нарушения п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив проведение ремонтных работ, чтоб потолки, стены и полы всех помещений были гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.
7. устранить нарушения п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив раздельное хранения уборочного инвентаря для туалетов от другого уборочного инвентаря.
8. устранить нарушения п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив нанесения маркировки на учебные столы и стулья соответствующей ростовой группе.
9. устранить нарушения п. 7.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив в помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей.
10. устранить нарушения п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.) обеспечив площадь на одно рабочее место с использованием ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м².
11. устранить нарушения п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. обеспечив конструкция рабочего стула (кресла) с поддержанием рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.
12. устранить нарушения п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив получения заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам.
13. устранить нарушения п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив в учреждении дополнительного образования питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов.
14. устранить нарушения п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. обеспечив своевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки всеит работниками учреждения;

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо муниципальное учреждение дополнительного образования «Иволгинский районный центр дополнительного образования»

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя


Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе – 13.11.2018.
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.


Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе
должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия

(подпись)



(фамилия, инициалы)

(Гармаев А.А.)

Копию настоящего предписания получил (а) « 10 » ноября 20 17 г.
Андрейханцев С.В. 

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957986

Владелец Астраханцев Сергей Валерьевич

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023